



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AI16.A.00775

Серия RU № 0212106

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр сертификации и испытаний "Уралсертификат". Адрес: 620102, город Екатеринбург, улица Московская, 48Б, Телефон: +73432214664, Факс: +73432214664, E-mail: urcsi@urcsi.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AI16 от 16.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Пургин Кирилл Иванович. Адрес: 197183, РОССИЯ, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 2, кв.8, ОГРНИП: 315784700085889, Телефон: 78129820342, E-mail: silkmanufacture@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Пургин Кирилл Иванович. Адрес: 197183, РОССИЯ, Ленинградская область, город Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 2, кв.8

ПРОДУКЦИЯ Изделия швейные бельевые для женщин из натурального шелка и в сочетании с эластаном (гладкоокрашенного и с набивным рисунком) с маркировкой "SILK MANUFACTURE" ("Шелковая мануфактура"): пижамы, ночные сорочки, комбинации (чехол под платье), нижние юбки, майки-топы, трусы, ночные халаты, пеньюары. ТО 8540-781435128495-003-2015 "Изделия швейные бельевые из натурального шелка для женщин", ГОСТ 25296-03 "Изделия швейные бельевые. Общие технические условия". Партия 2740 штук, наряд-казак от 01.06.2017 (пижамы - 520 штук, ночные сорочки, комбинации, чехол под платье - 320 штук, нижние юбки - 250 штук, майки-топы - 1400 штук, трусы - 150 штук, пеньюары, ночные халаты - 100 штук), (см. Приложение – бланк № 0150547)

КОД ТН ВЭД ТС 6208290000, 6208990000, 620819000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокол испытаний № 37/Л от 20 июня 2017г. Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Уральский центр сертификации и испытаний "Уралсертификат", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AY46 от 10.12.2015, протокол испытаний № 06-60101/41 от 04.06.2015 Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-Посадский филиал ФБУ "ЦСМ Московской области"), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.10ПЛ01 от 05.05.2015, декларация о соответствии ТС N RU Д-IT.МГ11.В.04898 по 28.08.2021, схема сертификации: 3с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 10581-91. Изделия необходимо хранить в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий крытых складских помещениях. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних и наружных стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами не менее 0,7 м

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.06.2017 ПО 21.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Стрункин Алексей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Марченко Ольга Михайловна
(инициалы, фамилия)